






お花の栽培シリーズ「ダリア」

| | | |
|---|--------------------------------------|-----------|
| 2010年12月 | 師走(しはす)・極月(ごくげつ)・余月(よげつ)・春待月(はるまちづき) | ●来春への準備期間 |
| ●木枯らしが吹いて、木々も枯れ葉がめだつようになりました。ナンテンやウメモドキの赤い実がとてもきれいです。さびしくなった庭を片付けて、来春にむかって気分を一新しましょう。 | | |
| 庭木の作業 | ・バラの植付け／庭木の元肥 | |
| 草花の作業 | ・フクジュソウの植え込み／落葉集めと腐葉土づくり | |

| | |
|--------|--|
| 今月の誕生花 | カトレア・スイセン・ポインセチア |
| 今月の花 | <p>クレマチス 花言葉/精神的な美しさ、たくらみ、高潔、旅人のよろこび、心の美しさ、貧弱</p> <p>『精神的な美しさ』『貧弱』とは、花が人工的な美しさをもっていることや、花の鮮やかなのに比べてツルが貧弱なことからいわれた花言葉です。</p> <p>『旅人のよろこび』は、この品種が、旅宿の玄関などに植えられることが多く、旅人がその宿で安全に一夜をおくることができるようにという意味からきたもののようです。</p> <p>昔、ヨーロッパでは、この花のツルをヒモや縄のかわりに使っていました。</p> <p>野生のクレマチスのツルは、森で薪を束ねるのに使ったり、ベッドの底に張る縄に使ったりしたそうです。</p> <p>しかし乞食たちには、もっと特別な利用法がありました。彼らはこのツルで自分の身体に傷をつけ、さらにそこにクレマチスの葉をこすりつけて腫れ物を作り、物乞いをしていたのです。</p> <p>そんな使い方をされていたため、俗に「乞食の食物」とも呼ばれています。</p> <p>『たくらみ』とは、そのように乞食のたくらみに協力したせいで、いわれ始めたといわれています。</p> |
| | <p>原産地は地中海沿岸、中国、日本。キンポウゲ科クレマチス属(センニンソウ属)の木質つる植物。ツルの長さは数メートルにもなる。開花時期は3～12月。最盛期は5月。葉の形状は、被針形。花色は、赤・ピンク、黄・オレンジ、青・紫、白、複色。英名レザー・フラワー(Leather flower)。学名は <i>Clematis hybrida hort.</i> 別名は風車、鉄線(てっせん)。花持ちは5日程度。</p> |



| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| <p>日当たり</p>  <p>日なた</p> | <p>水やり</p>  <p>乾燥を嫌う</p> | <p>気温</p>  <p>15~22℃</p> | <p>草丈</p>  <p>20~1.5m</p> | <p>花色</p>  |
|--|---|---|--|---|



古くから園芸品種として改良されており、色、形など、非常にたくさんあります。

花壇に植えるのが一般的ですが、小輪種や巨大輪種の矮性種など針やプランターでも、楽しむことができます。中輪種や小輪種では、花をたくさん咲かせるために、新芽が4~5節まで伸びたら芽を摘み取ってわき芽を育て、その中の元気のいいものを4~5本残して花を咲かせます。より小輪種の場合は、伸びたわき芽をさらに摘芯します。大輪種は、球根から芽が出たら、元気のよい1本だけを残し、他の芽は摘みとるようにします。また、わき芽も株元の1~2節目だけを残して他を摘み取るようにするとより大きな花を楽しむことができます。夏に花が終わったら切り戻しをすると、株が回復して、秋にまた花を咲かせます。病害虫に冒されやすいので、まめに手入れして早めに駆除します。

● 植えつけのやり方

◎ 芽出し



芽出しは、3月上旬~下旬に行う!!

九州地方では3月上旬、東京地方では3月中旬~下旬にフレームに球根を深く生け込んで発芽させておく。


【分球のやり方】

霜が降りる頃球根を1層上げる土を厚く取り除き、凍らないように箱に入れて、冬越しする



3月中旬から分球する!!

各球根に芽つくように、古い茎の付いた根部分に芽がつくので、茎ごとに切り分けします。



大輪種(2列植え)


元気のよい1本を残して他の芽は、摘み取る!!
わき芽も、株元の1~2節目だけ残す

中輪種(1列植え)












小輪種(1列植え)

新芽が 4~5節まで伸びたら芽を摘み取って、わき芽を育てる!!
その中でも、元気のいい 4~5本に花を咲かせる!!

● 絶えつけのやり方



●年間スケジュール

| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|-----|--|---|--|--|---|--|---|---|---|----|----|---|--|
| 状況 | | | | | | 花期  | | | | | | | |
| 場所 | | | | 屋外の日当たりがよい場所  | | | | | | | | | |
| 水やり | | | | 表土が乾いたら与える (1日1回)  | | 表土が乾いたら与える (1日2回)  | | 表土が乾いたら与える (1日1回)  | | | | | |
| 肥料 | | | | 元肥  | | ***** 10日1回液肥を与える | | ***** 10日1回液肥を与える | | | | | |
| 害虫 | ホコリダニ、ボトリチス病、フキノメイガに 注意し、10日1回薬剤を散布する  | | | | | | | | | | | | |
| 作業 | 分球  | | 植えつけ  | | | 植え替え  | | | | | | 掘り上げ  | |